

Notícia:

### O tratamento do suor excessivo axilar

saúde e beleza



03/11/2010

A transpiração constitui um mecanismo importante na regulação da temperatura do corpo. Em geral, ela aumenta quando há elevação da temperatura ambiente, na prática de exercícios físicos e para responder a estímulos psíquicos, independente da nossa vontade. Algumas pessoas transpiram excessivamente sem que haja motivo aparente, principalmente durante o dia. Estes casos são conhecidos como Hiperidrose e atingem ambos os sexos, embora a mulher procure mais o tratamento.

O suor excessivo, tecnicamente chamado de hiperidrose, atinge cerca de 4% da população brasileira. A doença - que é provocada pelo descontrole do sistema nervoso simpático, responsável pelas glândulas sudoríparas - prejudica o indivíduo nas suas relações sociais, e pode causar transtornos psicológicos.

"Todos nós possuímos dois tipos de glândulas sudoríparas: as apócrinas -são grandes, produzem muito suor, têm cheiro e estão localizadas abaixo da pele e as écrinas -são pequenas, produzem pouco suor, são inodores e localizadas dentro da pele. A Hiperidrose Axilar começa a surgir na puberdade e gera uma preferência por uso de roupas pretas ou brancas para o suor não ser notado", afirma o cirurgião plástico Aristóteles Scipioni.

A medicina ainda desconhece as razões da hiperidrose, mas já se sabe que eventualmente pessoas da mesma família apresentam o problema, o que pode representar influência genética. "É importante ficar atento aos sintomas, já que o diagnóstico precoce pode ajudar muito o tratamento e trazer benefícios mais rapidamente", completa.

O problema, todavia, tem solução: o uso de Toxina Botulínica, com duração provisória em torno de seis a oito meses, através de injeções no local. Neste caso a anestesia é realizada através da aplicação de um anestésico em creme 30 a 40 minutos antes do procedimento, é ambulatorial e o paciente não precisa ausentar-se de suas atividades corriqueiras. A Simpatectomia, cirurgia com anestesia geral, com maior custo e internação, destina-se ao tratamento de pessoas que além de suas nas axilas possuem hiperidrose nas mãos e pés, pode provocar suor compensatório (parar de suar na axila, mãos e pés e começar a suar em outras regiões).

Já a Adenectomia, retirada das glândulas apócrinas das axilas, é uma cirurgia realizada com anestesia local, leva cerca de 60 minutos, com pós-operatório praticamente indolor, menor custo e também promove diminuição significativa dos pêlos na axila (no caso das mulheres), redução do odor nas axilas (bromidrose), além de redução de 70 a 95% do suor. É um dos avanços da tecnologia a serem analisados por aqueles que sofrem com a afecção. Pode ser realizada somente para hiperidrose axilar, não é feita no caso das mãos e pés. "O resultado é bastante satisfatório e imediato: a melhora na vida social, profissional e afetiva pode ser percebida já nos primeiros dias", destaca o cirurgião.

Fonte: [Aristóteles Scipioni](#)

## Notícias

[voltar](#) [RSS](#)

[Imprimir](#) | [Enviar](#) | [Corrigir](#) | [Comentar](#) | [Letra A-](#) | [A+](#)

Beleza | 10/11/2010 18h10min

## Ácido hialurônico é alternativa eficaz para o tratamento de celulite

Substância ajuda a atenuar as depressões causadas pela inflamação das células subcutâneas

Se as mulheres pudessem eleger a vilã número um da beleza feminina, a eleita certamente seria a famigerada celulite. Para combater este mal, a estética médica disponibiliza uma série de tratamentos que visam atenuar o aspecto ondulado que a celulite provoca na pele. Com a chegada do verão, a busca por tratamentos aumenta e a grande oferta de técnicas salvadoras provoca um nó na cabeça das pacientes.

Entre os tratamentos mais famosos, encontram-se a carboxiterapia, injeções antigordura, cosméticos anticelulite, massagens e aparelhos específicos desenvolvidos para atenuar os "furinhos" desagradáveis. Para o verão 2011, a vedete da tropa anticelulite atende pelo nome de preenchimento com ácido hialurônico.

A substância, que se tornou conhecida devido ao seu uso em procedimentos de aumento de volume labial e atenuação de linhas de expressão na face, é aplicada com uma cânula nas depressões mais profundas da pele.

— Seu uso é indicado para pacientes com celulite caracterizada por retrações que causam aquele aspecto de casca de laranja. Após uma anestesia local infiltrativa, libera-se a trave fibrosa do tecido que causa a depressão e depois injeta-se o ácido hialurônico — explica a especialista em medicina estética da Clínica Scipioni, Sharon Senger.

A ação do procedimento é temporária, durando aproximadamente dois anos. Porém, após este período, o local no qual é aplicado o ácido hialurônico mantém um aspecto satisfatório devido ao estímulo de produção de colágeno causado pela substância. A técnica é rápida e não exige internação.



A ação do procedimento dura cerca de dois anos  
Foto: Gil Wikom

### Comente esta matéria

#### mais notícias

**Variedades** 11/11/2010 16h00min  
Jennifer Aniston é convidada para estrelar reality show sobre sua rotina

**Variedades** 11/11/2010 15h11min  
Mulher cristã é condenada à morte no Paquistão por blasfêmia

**Comportamento** 11/11/2010 14h26min  
"Final, o que Querem as Mulheres?" estreia hoje na RBS TV

**Variedades** 11/11/2010 13h28min  
Ricky Martin deve trocar alianças com namorado misterioso em breve

**Saúde** 11/11/2010 12h20min  
Dieta do mediterrâneo pode reduzir quilos que surgem com o passar dos anos

**Variedades** 11/11/2010 12h10min  
Justiça do Irã quer mais tempo para examinar condenação de Sakineh

DONNADC

← Conheça cinco tratamentos profissionais contra a celulite

Confira uma check-list da necessaire para curtir o verão com a beleza em alta →

## Ácido hialurônico é alternativa eficaz para o tratamento de celulite

Publicado em 10 de novembro de 2010 por [Dr. Tiago Valenti Cirurgião Plástico](#)

**Substância ajuda a atenuar as depressões causadas pela inflamação das células subcutâneas**

Se as mulheres pudessem eleger a vilã número um da beleza feminina, a eleita certamente seria a famigerada celulite. Para combater este mal, a estética médica disponibiliza uma série de tratamentos que visam atenuar o aspecto ondulado que a celulite provoca na pele. Com a chegada do verão, a busca por tratamentos aumenta e a grande oferta de técnicas salvadoras provoca um nó na cabeça das pacientes.



Entre os tratamentos mais famosos, encontram-se a carboxiterapia, injeções antigordura, cosméticos anticelulite, massagens e aparelhos específicos desenvolvidos para atenuar os “furinhos” desagradáveis. Para o verão 2011, a vedete da tropa anticelulite atende pelo nome de preenchimento com ácido hialurônico.

A substância, que se tornou conhecida devido ao seu uso em procedimentos de aumento de volume labial e atenuação de linhas de expressão na face, é aplicada com uma cânula nas depressões mais profundas da pele.

— Seu uso é indicado para pacientes com celulite caracterizada por retrações que causam aquele aspecto de casca de laranja. Após uma anestesia local infiltrativa, libera-se a trave fibrosa do tecido que causa a depressão e depois injeta-se o ácido hialurônico — explica a especialista em medicina estética da Clínica Scipioni, Sharon Senger.

A ação do procedimento é temporária, durando aproximadamente dois anos. Porém, após este período, o local no qual é aplicado o ácido hialurônico mantém um aspecto satisfatório devido ao estímulo de produção de colágeno causado pela substância. A técnica é rápida e não exige internação.

Fonte: Donna DC

### Ácido hialurônico é alternativa eficaz para o tratamento de celulite

Qui, 11 de Novembro de 2010 15:56 | Omnes



Beleza

Se as mulheres pudessem eleger a vilã número um da beleza feminina, a eleita certamente seria a famigerada celulite. Para combater este mal, a estética médica disponibiliza uma série de tratamentos que visam atenuar o aspecto ondulado que a celulite provoca na pele.

Com a chegada do verão, a busca por tratamentos aumenta e a grande oferta de técnicas salvadoras provoca um nó na cabeça das pacientes.

Entre os tratamentos mais famosos, encontram-se a carboxiterapia, injeções antigordura, cosméticos anticelulite, massagens e aparelhos específicos

desenvolvidos para atenuar os "furinhos" desagradáveis. Para o verão 2011, a vedete da tropa anticelulite atende pelo nome de preenchimento com ácido hialurônico.

A substância, que se tornou conhecida devido ao seu uso em procedimentos de aumento de volume labial e atenuação de linhas de expressão na face, é aplicada com uma cânula nas depressões mais profundas da pele.

— Seu uso é indicado para pacientes com celulite caracterizada por retrações que causam aquele aspecto de casca de laranja. Após uma anestesia local infiltrativa, libera-se a trave fibrosa do tecido que causa a depressão e depois injeta-se o ácido hialurônico — explica a especialista em medicina estética da Clínica Scipioni, Sharon Senger.

A ação do procedimento é temporária, durando aproximadamente dois anos. Porém, após este período, o local no qual é aplicado o ácido hialurônico mantém um aspecto satisfatório devido ao estímulo de produção de colágeno causado pela substância. A técnica é rápida e não exige internação.

FONTE: DONNA

QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2010

## Ácido hialurônico é alternativa eficaz para o tratamento de celulite

Substância ajuda a atenuar as depressões causadas pela inflamação das células subcutâneas

Se as mulheres pudessem eleger a vilã número um da beleza feminina, a eleita certamente seria a famigerada celulite. Para combater este mal, a estética médica disponibiliza uma série de tratamentos que visam atenuar o aspecto ondulado que a celulite provoca na pele. Com a chegada do verão, a busca por tratamentos aumenta e a grande oferta de técnicas salvadoras provoca um nó na cabeça das pacientes.

Entre os tratamentos mais famosos, encontram-se a carboxiterapia, injeções antigordura, cosméticos anticelulite, massagens e aparelhos específicos desenvolvidos para atenuar os "furinhos" desagradáveis. Para o verão 2011, a vedete da tropa anticelulite atende pelo nome de preenchimento com ácido hialurônico.

A substância, que se tornou conhecida devido ao seu uso em procedimentos de aumento de volume labial e atenuação de linhas de expressão na face, é aplicada com uma cânula nas depressões mais profundas da pele.

— Seu uso é indicado para pacientes com celulite caracterizada por retrações que causam aquele aspecto de casca de laranja. Após uma anestesia local infiltrativa, libera-se a trave fibrosa do tecido que causa a depressão e depois injeta-se o ácido hialurônico — explica a especialista em medicina estética da Clínica Scipioni, Sharon Senger.

A ação do procedimento é temporária, durando aproximadamente dois anos. Porém, após este período, o local no qual é aplicado o ácido hialurônico mantém um aspecto satisfatório devido ao estímulo de produção de colágeno causado pela substância. A técnica é rápida e não exigem internação.

DONNA DC

QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2010

## Ácido hialurônico é alternativa eficaz para o tratamento de celulite

Substância ajuda a atenuar as depressões causadas pela inflamação das células subcutâneas

Se as mulheres pudessem eleger a vilã número um da beleza feminina, a eleita certamente seria a famigerada celulite. Para combater este mal, a estética médica disponibiliza uma série de tratamentos que visam atenuar o aspecto ondulado que a celulite provoca na pele. Com a chegada do verão, a busca por tratamentos aumenta e a grande oferta de técnicas salvadoras provoca um nó na cabeça das pacientes.

Entre os tratamentos mais famosos, encontram-se a carboxiterapia, injeções antigordura, cosméticos anticelulite, massagens e aparelhos específicos desenvolvidos para atenuar os "furinhos" desagradáveis. Para o verão 2011, a vedete da tropa anticelulite atende pelo nome de preenchimento com ácido hialurônico.

A substância, que se tornou conhecida devido ao seu uso em procedimentos de aumento de volume labial e atenuação de linhas de expressão na face, é aplicada com uma cânula nas depressões mais profundas da pele.

— Seu uso é indicado para pacientes com celulite caracterizada por retrações que causam aquele aspecto de casca de laranja. Após uma anestesia local infiltrativa, libera-se a trave fibrosa do tecido que causa a depressão e depois injeta-se o ácido hialurônico — explica a especialista em medicina estética da Clínica Scipioni, Sharon Senger.

A ação do procedimento é temporária, durando aproximadamente dois anos. Porém, após este período, o local no qual é aplicado o ácido hialurônico mantém um aspecto satisfatório devido ao estímulo de produção de colágeno causado pela substância. A técnica é rápida e não exigem internação.

DONNA DC

12/11/2010

## Ácido hialurônico é alternativa eficaz para o tratamento de celulite



Se as mulheres pudessem eleger a vilã número um da beleza feminina, a eleita certamente seria a famigerada celulite. Para combater este mal, a estética médica disponibiliza uma série de tratamentos que visam atenuar o aspecto ondulado que a celulite

provoca na pele. Com a chegada do verão, a busca por tratamentos aumenta e a grande oferta de técnicas salvadoras provoca um nó na cabeça das pacientes.

Entre os tratamentos mais famosos, encontram-se a carboxiterapia, injeções antigordura, cosméticos anticelulite, massagens e aparelhos específicos desenvolvidos para atenuar os "furinhos" desagradáveis. Para o verão 2011, a vedete da tropa anticelulite atende pelo nome de preenchimento com ácido hialurônico.

A substância, que se tornou conhecida devido ao seu uso em procedimentos de aumento de volume labial e atenuação de linhas de expressão na face, é aplicada com uma cânula nas depressões mais profundas da pele.

— Seu uso é indicado para pacientes com celulite caracterizada por retrações que causam aquele aspecto de casca de laranja. Após uma anestesia local infiltrativa, libera-se a trave fibrosa do tecido que causa a depressão e depois injeta-se o ácido hialurônico — explica a especialista em medicina estética da Clínica Scipioni, Sharon Senger.

A ação do procedimento é temporária, durando aproximadamente dois anos. Porém, após este período, o local no qual é aplicado o ácido hialurônico mantém um aspecto satisfatório devido ao estímulo de produção de colágeno causado pela substância. A técnica é rápida e não exige internação.

Fonte: DONNA DC

Foto: Gil Wikom